



L'indicateur de circularité est le résultat d'une opération prenant en compte à la fois les vies antérieures des matériaux constituant les gisements considérés et les prochains usages possibles pour ces gisements.

Il est à noter que les chiffres indiqués ci-dessous se basent sur les informations renseignées dans la plateforme. Des informations erronées ou manquantes peuvent engendrer des résultats non représentatifs pour vos gisements.




155 / 155 gisements considérés
11,5 tonnes de gisements au total

VIES ANTERIEURES



PROCHAINS USAGES



	CATÉGORIE DE PRODUITS LA PLUS PRÉSENTE (EN MASSE)	CATÉGORIE LA PLUS CIRCULAIRE	CATÉGORIE LA MOINS CIRCULAIRE
Degré de circularité	64 / 100	98 / 100	36 / 100
(1) % de matériaux recyclés ou rapidement renouvelables (2) % de gisements issus du réemploi	(1) 0% (2) 63%	(1) 69% (2) 98%	(1) 0% (2) 0%
Démontabilité des produits et gisements	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●○●
Identification et potentiel des prochains usages	●●●●○●○●	●●●●●●●●	●●●●○●○●
Présence et fiabilité des informations	●○●○●○●○	●●●●●●○●	●○●○●○●○
	AUTRES MOBILIERS ET ACCESSOIRES 6,15 tonnes 53,3% du poids total	REVÊTEMENTS DE SOL 3,77 tonnes 32,7% du poids total	CLOISONS ET FAUX PLAFONDS 1,12 tonnes 9,7% du poids total

TOUTES CATÉGORIES

Catégorie	Nombre de gisements considérés	Poids (en tonnes)	% du poids total	Degré de circularité	% de matériaux recyclés ou rapidement renouvelables	% de gisements issus du réemploi	Démontabilité des produits et gisements	Identification et potentiel des prochains usages	Présence et fiabilité des informations
Total	155	11,5	100,0%	72%	23%	66%	92%	72%	47%
Revêtements de sol	3	3,77	32,7%	97%	69%	98%	93%	97%	86%
Décoration	1	0,100	0,9%	67%	0%	0%	90%	100%	40%
Revêtements muraux	1	0,020	0,2%	67%	100%	0%	90%	100%	40%
Tissus techniques	1	0,045	0,4%	67%	0%	0%	100%	80%	30%
Tissus mixtes (technique et biologique)	4	0,023	0,2%	67%	0%	0%	100%	80%	30%
Équipements sanitaires	2	0,005	0,0%	67%	21%	0%	90%	100%	56%
Autres produits et matériaux de construction	8	0,061	0,5%	67%	100%	0%	90%	100%	87%
Eclairage	3	0,044	0,4%	64%	0%	32%	90%	80%	30%
Autres mobiliers et accessoires	91	6,15	53,3%	63%	0%	63%	92%	59%	27%
Composants électriques (câbles, prises, ...)	28	0,083	0,7%	61%	4%	0%	89%	92%	37%
Tissus biologiques	4	0,011	0,1%	53%	72%	0%	90%	80%	25%

TOUTES CATÉGORIES

Catégorie	Nombre de gisements considérés	Poids (en tonnes)	% du poids total	Degré de circularité	% de matériaux recyclés ou rapidement renouvelables	% de gisements issus du réemploi	Démontabilité des produits et gisements	Identification et potentiel des prochains usages	Présence et fiabilité des informations
Peintures et produits de décoration	6	0,109	0,9%	53%	0%	0%	%	80%	20%
Cloisons et faux plafonds	3	1,12	9,7%	36%	0%	0%	90%	54%	27%

RAPPORT D'ERREURS (0 erreurs, 3 avertissements)

Ici sont listés les erreurs et avertissements ayant été générés pendant le calcul du rapport. Ils sont généralement liés à un remplissage insuffisant ou imprécis des passeports circulaires.

⚠ - Avertissement : une donnée est manquante - le gisement concerné a été pris en compte mais le résultat de l'indicateur pour ce gisement peut être non représentatif ou partiel

⊗ - Erreur : une donnée importante est manquante - le gisement concerné n'a pas pu être pris en compte dans le calcul de l'indicateur

Dans les deux cas, nous vous recommandons de modifier ou d'obtenir la modification des passeports utilisés, afin d'obtenir des rapports plus précis et qualitatifs.

	Nombre de gisements concernés	Explications
⚠		La part de matériaux recyclés n'est pas remplie. Elle sera considérée nulle.
⚠		La part de matériaux recyclés n'est pas remplie. Elle sera considérée nulle.
⚠		La part de matériaux recyclés n'est pas remplie. Elle sera considérée nulle.

